

## Mietaggregat 175 kVA

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- frequenzstabil
- deutschlandweite Lieferung



## **Technische Daten\***

Leistung 175 kVA / 140 kW

Nennstrom 252 A

Nennspannung 400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)

Frequenz 50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)

Max. Abmessungen 3370 x 1250 x 2460 mm (L x B x H)
Max. Gewicht 4040 kg / 3620 kg (vollgetankt / leer)

Min. Tankvolumen 501 Liter Standardkraftstoff Heizöl (HEL)

Kraftstoffalternativen Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)

Verbrauch ca. 35 Liter / Stunde bei 100 % Last

Min. Laufzeit 14 Stunden bei 100 % Last

Max. Schallpegel 70 dB (A) auf 7 m

Elektrischer Anschluss Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10

Motorregelung elektronisch

Spannungsregelung elektronisch (AVR)

## Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 I - 11500 I

Verteiler

Kabel

...und vieles mehr...







•••

<sup>\*</sup> Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.